



Опросный лист № _____ для заказа термочехла НАО НПП «Айсберг»

Заполненный ОЛ необходимо направить по адресу info@iceberg-npp.ru

(желательно приложить подробный чертеж на КИПиА или ЗРА)

Общие данные	
Организация, заказчик	
Контактное лицо (для связи)	
Телефон / электронная почта	/
Количество термочехлов	
Наименование объекта установки	
Назначение термочехла	(указать)
Среда установки термочехла	
Минимальная наружная температура в зоне установки термочехла	(указать)
Температура рабочей среды	От _____ до _____ °С
Исполнение термочехла	
Описание оборудования, размещаемого в термочехле	
Наименование прибора КИПиА, планируемого для размещения в термочехле	(модель, исполнение, маркировка, при наличии приложить чертеж)
Необходимость в обогреве вентильного / клапанного блока	
Наличие монтажного кронштейна	
Наименование арматуры ЗРА, планируемой для размещения в термочехле	(модель, завод-изготовитель, размер, навесное оборудования)
Трубопровод	
Способ установки (указать на эскизе)	(указать)
Дополнительное описание	



Обогрев термочехла	
Обогрев	(указать)
Требование к температуре внутри термочехла при обогреве	От до °С
Зона обогрева	(описание входящих элементов, пояснение на прилагаемом эскизе)
Предполагаемое расположение границ зона обогрева)))) (указать)
Дополнительное описание	
Конструктивные особенности термочехла	
Смотровое окно	(указать) (по умолчанию)
Параметры подключения к системе питания электрообогрева термочехла	(система присоединения со штепсельным разъемом) *по умолчанию 1 м
Подводимые коммуникации к термочехлу))
Указание позиции (КИПиА или ЗРА) на маркировочной пластине	(указать)
Дополнительное описание	
Дополнительные требования к заказу	
Гарантия (сроки)	(по умолчанию) (указать необходимое количество месяцев)
Требование к транспортировочной таре (упаковке) для термочехла	(указать)



**Эскизные рисунки термочехла
(Образец)**

--

Заполненный ОЛ необходимо направить по адресу Info@iceberg-npp.ru

**Дополнительную информацию и консультацию по подбору термочехлов вы можете
получить по телефону +7 (843) 212-25-60**